



BELEZA EM CADA
DETALHE!



PORTFÓLIO

SUMÁRIO

A EMPRESA.....	2
SUSTENTABILIDADE	4
TERMO DE COMPROMISSO	6
AS PORTAS BICASA ALUMINIUM	9
MODELO DE PORTAS	10
O ALUMÍNIO.....	12
O PAINEL DE MDF.....	14
O PAINEL DE LAMBRI	17
O VIDRO	18
LADO DE ABERTURA	20
MONTE AS SUAS PORTAS	21

A EMPRESA

Inaugurada em 2018, a **BICASA ALUMINIUM** chegou ao mercado como uma marca inovadora em portas de alumínio para construção civil. A empresa nasceu a partir da Bigbox Esquadrias de Alumínio, que desde 1976 se destaca na fabricação de projetos em esquadrias de alumínio, sendo reconhecida por sua excelência pelos arquitetos, construtores, engenheiros e designers mais exigentes.

A **BICASA ALUMINIUM** veio para atender à demanda do mercado por um produto que une a durabilidade, sofisticação e leveza do alumínio, à beleza e versatilidade da madeira. O resultado é uma linha de produtos de fácil instalação e qualidade superior, além de excelente relação custo x benefício e um design que acompanha as tendências do mercado.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Missão: Surpreender os clientes com produtos que acrescentem beleza, harmonia e sustentabilidade aos seus ambientes.

Visão: Ser reconhecida pelos clientes e revendedores como uma referência superior em qualidade, inovação, e relação custo/benefício em sua categoria.

Valores:

- Ética e respeito em todas as relações;
- Compromisso e dedicação com os clientes;
- Parceria e seriedade;
- Responsabilidade Socioambiental.

O LOGO

As letras iniciais "B" e "i" na marca BICASA remetem à empresa de origem, Bigbox Esquadrias de Alumínio, com a junção da palavra "casa", que representa residência/ moradia dos clientes.

A letra "A" e o "telhado" estilizados presentes no logo fazem referência à construção civil, setor-alvo da BICASA.

AS CORES

A escolha das cores levou em consideração a intenção de transmitir ao mesmo tempo harmonia, elegância, responsabilidade e eficiência. Assim, foram eleitas as cores azuis e cinza, que têm por natureza:

- **Azul:** Transmitir a tranquilidade, serenidade e harmonia. A cor azul é uma cor que estimula a criatividade;
- **Cinza:** Transmitir a neutralidade, elegância, sofisticação e estabilidade. No mundo dos negócios a cor indica sutileza, maturidade, responsabilidade e eficiência e remete ao alumínio.



SUSTENTABILIDADE

Nós da **BICASA ALUMINIUM** valorizamos a responsabilidade socioambiental, e buscamos atuar com excelência e integridade, preservando os recursos naturais. Em vista disso, além de agirmos de maneira consciente, seguindo os valores da organização, buscamos elaborar e comercializar produtos amigos da Terra.

A Sustentabilidade em nossa organização significa trabalhar em busca de um mundo melhor a cada dia. Assim promovemos o desenvolvimento de nossos colaboradores e impulsionamos nossos compromissos diários de reduzir o impacto de nossas operações no meio ambiente, auxiliamos as pessoas e comunidades na causa sustentável, e ampliamos nossa contribuição à sociedade.



Em vista disso, além de agirmos de maneira consciente, seguindo os valores da organização, buscamos elaborar e comercializar produtos amigos da Terra. Procuramos utilizar materiais sustentáveis e renováveis que não agridam o planeta.



O alumínio, por exemplo, proporciona vantagens únicas em relação a outros materiais, destacando-se, além da proteção ambiental e economia de energia, o papel multiplicador na cadeia econômica.

Da mesma forma, nossos painéis de MDF são recicláveis e feitos com madeira certificada e proveniente de reflorestamento. Trabalhamos com fornecedores que têm compromisso com a redução dos impactos sociais, ambientais e econômicos.

Com pequenas mudanças podemos contribuir para o desenvolvimento de um mundo melhor!

TERMO DE COMPROMISSO

A **BICASA ALUMINIUM** tem como premissa o compromisso e dedicação, buscando aperfeiçoar seus serviços e garantir a satisfação de seus clientes.

Sendo assim, a **BICASA ALUMINIUM** assegura ao cliente uma garantia de cinco anos a partir da data da aquisição (emissão da Nota Fiscal), segundo os termos definidos, dos produtos que comercializa em todo o território nacional através de seus revendedores.



A garantia da **BICASA ALUMINIUM** cobre somente os defeitos das peças e componentes nas condições normais de uso, de acordo com as instruções fornecidas pela empresa, desde que a manutenção das peças tenha sido realizada corretamente conforme a recomendação descrita no manual de instalação do produto.

Em caso de problemas com o funcionamento dos referidos itens, o cliente deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu sua porta BICASA para providências devidas.

É obrigatória a conferência do produto no ato do recebimento por parte do cliente. Caso haja constatação de avaria em transporte no ato do recebimento, é necessária a redação de uma a ressalva no comprovante da transportadora, e contato com a loja onde o produto foi adquirido, para providências cabíveis. Avarias identificadas posteriormente ao recebimento estarão sujeitas à análise e aprovação da equipe **BICASA ALUMINIUM**.

A garantia acima descrita ficará automaticamente cancelada no caso de ocorrerem as seguintes hipóteses:

- Equipamentos vierem a sofrer reparos por profissionais não capacitados;
- Não forem seguidas rigorosamente as recomendações contidas no manual de instrução de instalação do produto quanto à instalação, pintura, conservação;
- Danos decorrentes de acidentes ou má utilização dos equipamentos por parte do usuário;
- Transporte/estocagem indevidos ou incorretos;
- Manchas causadas por cal, cimento, água, gesso, óleo, tintas, etc.;
- Produtos instalados em áreas externas, sujeitos à ação de chuva e sol diretamente;
- Danos provocados por agentes da natureza, como enchentes, raios, furacões, terremotos ou qualquer outro motivo de força maior;

- Qualquer tipo de acessório adicional colocado na porta pelo cliente (telas, vidros, etc.);
- O produto sofrer reparos e remoção da pintura base original;
- Alteração ou modificação do produto (cortes, redução, emendas, etc.);
- Em caso de corrosão perfurante causada pelo mau uso e falta de manutenção do produto;
- Corrosão causada por detritos de origem animal e vegetal, por causa de substância química e produtos que provoquem a corrosão do aço;
- Danos decorrentes de forças maiores (chutes, socos, quedas, tentativa de arrombamento e violação).

➤ Em função de melhorias continuas da empresa, os produtos e especificações contidas neste termo podem sofrer alterações sem aviso prévio.

➤ Consulte sempre a versão mais atualizada deste documento em:
www.bicasa.com.br

AS PORTAS BICASA ALUMINIUM

As portas da **BICASA ALUMINIUM** adicionam estética e elegância a qualquer projeto. Assim, são utilizadas para ambientes diversos, proporcionando sempre um design mais atrativo e inovador, proporcionando beleza e sofisticação ao ambiente.

A **BICASA ALUMINIUM** possibilita a cada cliente a experiência de escolher a porta ideal. Dessa maneira, é possível montá-las em diferentes configurações, optando por: modelo de porta, cor de alumínio, painéis de MDF ou de lambri, tamanho, lado de abertura e tipos de vidros.

Em vista disso, o *Portfólio BICASA* tem como objetivo ser uma ferramenta de acompanhamento, garantir a qualidade do produto ao cliente. As informações da organização são registradas, enfatizando a finalidade, as competências e práticas realizadas.

MODELO DE PORTAS

PORTA PIVOTANTE

As portas pivotantes de alumínio **BICASA ALUMINIUM** são utilizadas para ambientes diversos, adicionando estética e elegância a qualquer projeto. Esse modelo é ideal para entradas de casas e apartamentos com design mais atrativo e inovador.

Ao invés de utilizar dobradiças tradicionais, as portas pivotantes giram em torno de um eixo vertical chamado "Pivô", no qual pinos são fixados, garantindo uma maior flexibilidade à porta.

Vantagens:

- Ideal para vãos maiores: a utilização do pivô permite sustentação adequada para portas com largura maior que 1m;
- Ferragens invisíveis: as ferragens não ficam aparentes, uma vez que o pivô é embutido na porta e fixado;
- Fácil instalação: a porta pivotante, por possuir apenas dois pivôs de sustentação, pode ser facilmente instalada.
- Estética: valoriza a arquitetura do projeto.



Modelo de porta pivotante
Fonte: BICASA ALUMINIUM

MODELO DE PORTAS

PORTA DE GIRO

A porta de giro, também conhecida como "porta de abrir" são as mais utilizadas em projetos de forma geral. Esse modelo possui dobradiças e conta com um batente para fixá-las, onde a folha da porta se encaixa.

Vantagens:

- Mais econômicas e funcionais;
- Mais apropriados para vãos menores;
- Fácil instalação.



Modelo de porta de giro
Fonte: BICASA ALUMINIUM

O ALUMÍNIO

O alumínio possui características essenciais para os projetos da **BICASA**

ALUMINIUM:

- Fácil adaptação aos mais diferentes projetos em função de sua flexibilidade;
- Leveza para transporte, instalação e manuseio;
- Aparência moderna, acompanhando as tendências da arquitetura;
- Durabilidade;
- Facilidade de conservação;
- Resistência às agressões climáticas;
- Ecologicamente vantajoso;
- Beleza;
- Boa relação custo/benefício.

A estrutura de alumínio das portas **BICASA ALUMINIUM** recebem um tratamento de pintura eletrostática que, além de valorizar a beleza da peça, conferem ao material uma resistência ainda maior à corrosão e agentes externos como chuva, sol, maresia, etc.



CONSERVAÇÃO DO ALUMÍNIO

Para manter sempre suas portas em pleno estado de funcionamento é necessário seguir algumas dicas importantes de manutenção, conservação e limpeza do alumínio:

- A limpeza do alumínio deve ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de um pincel de cerdas macias, esponja ou pano macio. Jamais utilize esponja de aço;
- Não se deve utilizar no alumínio produtos que contenham ácido clorídrico, ácido nítrico e hidróxido de sódio, normalmente utilizados na limpeza de ladrilhos, pois esses produtos podem danificar a pintura;
- Não devem ser aplicados no alumínio produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thiner, etc.) assim como fórmulas de detergentes com saponáceos de qualquer espécie.

O PAINEL DE MDF

Os painéis de MDF das portas **BICASA ALUMINIUM** são produtos de altíssima qualidade, inovadores e sustentáveis, fabricados pela Duratex, a maior produtora de painéis de madeira industrializada do Hemisfério Sul.

As portas **BICASA ALUMINIUM** são elaboradas com painéis de MDF – MaDeFibra BP Ultra Premium – materiais perfeitos para mobiliário e revestimentos em geral, esse material possui superfície mais resistente em relação a acabamentos, pintura e lâmina de madeira. A MaDeFibra BP Ultra Premium possui uma tripla proteção cupins e bactérias, graças à exclusiva tecnologia Protekto e suporta a umidade relativa do ar por muito mais tempo, possui cinco anos de garantia e o miolo verde da Duratex. Os painéis são recicláveis e feitos com madeira certificada e proveniente de reflorestamento.

Os benefícios dos painéis **BICASA ALUMINIUM**:

- Resistência à umidade;
- Beleza;
- Feito com madeira reflorestada;
- Proteção antibacteriana (Protekto);
- Resistência a cupins;
- Limpeza mais fácil.

CONSERVAÇÃO DO PAINEL

Os painéis de MDF portas **BICASA ALUMINIUM**, possuem uma grande qualidade e durabilidade. Entretanto é importante seguir algumas recomendações para que o acabamento continue com a mesma condição:

- As exposições diretas ao sol e chuva danificam os painéis. Dessa forma, as portas **BICASA ALUMINIUM** são indicadas para áreas cobertas, não expostas às intempéries;



- A limpeza deve ser feita com uma flanela umedecida, sem uso de abrasivos que danificam o material.

Em caso de dúvida, antes de utilizar qualquer produto, consulte a **BICASA ALUMINUM**.

LINHAS DOS PAINÉIS DE MDF DA BICASA

ALUMINIUM SÃO:

- Duratex Ultra Itapuã Premium: Madeira da linha Essencial Wood, é uma madeira clássica sem ser datada, que traz a beleza da madeira natural ao ambiente. Essa linha possui textura real da madeira, com desenhos e tonalidades de sofisticação impecáveis;



Fonte: Duratex

- Duratex Ultra Larnaca Premium: Madeira da linha Primas, uma linha rústica inspirada em toras de madeira, possui um brilho suave e padrões com efeito de batidas de serra, tendência valorizada em todas as partes do mundo;



Fonte: Duratex

- Duratex Ultra Rovere Sereno: Madeira da linha Essencial carrega a inovação do estilo clean. Possui um acabamento acetinado, com brilhos suaves que traz a sensação de conforto.



Fonte: Duratex

O PAINEL DE LAMBRI

A porta de lambri apresenta superfície diferenciada em relação às portas de alumínio comuns, sendo construídas a partir de faixas (lambris) verticais ou horizontais levemente inclinadas.

Os painéis de Lambri da **BICASA ALUMINIUM** são produtos sofisticados, modernos, produzidos do alumínio e possui vantagens: fácil adaptação, leveza, aspecto moderno, durabilidade e reciclagem.

O alumínio, ao contrário de outros materiais, pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas qualidades no processo de reaproveitamento.

Além do custo benefício, o alumínio possui resistência a agressões climáticas, sendo apropriado para áreas mais úmidas e chuvosas.



Modelo de porta lambri
Fonte: BICASA ALUMINIUM

O VIDRO

Alguns modelos das portas **BICASA ALUMINIUM** foram elaborados com aplicações em vidro que, além da valorização estética da peça, possibilitam a passagem de luz e a visibilidade interior/exterior. São dois tipos de vidro disponíveis: vidro temperado jateado e vidro temperado incolor.

VIDRO TEMPERADO

O vidro temperado é conhecido pela sua resistência e é considerado um vidro de segurança, uma vez que é cinco vezes mais resistente a choques térmicos do que um vidro comum com espessuras semelhantes, e se estilhaça ao se quebrar, decompondo-se em inúmeros pedaços pequenos e não cortantes - uma de suas mais reconhecidas vantagens.

VIDRO TEMPERADO JATEADO



O vidro jateado se apresenta fosco e opaco, qualidade resultante do tratamento de jateamento abrasivos. Em função de sua característica de translucidez, o vidro jateado é ideal para lugares onde se preze pela privacidade, mas se deseja o efeito de iluminação suave.

Alguns benefícios do vidro jateado:

- Leveza;
- Acabamento que proporciona um design arrojado e um tom de requinte onde for instalado;
- Fácil de limpar;
- Alta durabilidade e personalização;
- Maior privacidade.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR

A única diferença em relação ao vidro jateado é a cor incolor, sendo assim transparente. Não há, portanto, o procedimento de jateamento pós-têmpera.



LADO DE ABERTURA

A porta com dobradiça/pivô do lado esquerdo é uma porta com abertura à esquerda, como se vê na imagem seguinte:

A porta com dobradiça/pivô no lado direito é uma porta com abertura à direita, como se vê na imagem seguinte:



A porta sempre abrirá para o lado em que está a dobradiça/pivô.

MONTE AS SUAS PORTAS

As portas da **BICASA ALUMINIUM** são produzidas de acordo com a preferência do cliente.

Diante disso, o consumidor pode montar a sua porta com as diferentes opções que a **BICASA ALUMIUM** oferece. Como tamanho, painéis, cores de alumínio, lados e vidros.



Modelo de Porta Pivotante de alumínio branco, com placa Itapuã e vidro jateado.

MONTE A SUA PORTA PIVOTANTE

PAINEL DE MADEIRA

- Madeira Ultra Itapuã Premium
- Madeira Ultra Rovere Sereno Pr.
- Madeira Ultra Larnaca Premium

TAMANHO (METRO)

Porta Pivotante:

1,00 x 2,15
1,20 x 2,15

LADO DE ABERTURA

Esquerda

Direita

VIDRO


- Vidro Temperado Incolor Jateado - 6mm
- Vidro Temperado Incolor - 6mm

ALUMÍNIO

- Alumínio Preto
- Alumínio Branco



Modelo de Porta de giro de alumínio preto,
com placa Larnaca.



MONTE A SUA PORTA DE GIRO

PAINEL DE MADEIRA

-  Madeira Ultra Itapuã Premium
-  Madeira Ultra Rovere Sereno Pr.
-  Madeira Ultra Larnaca Premium

TAMANHO (METRO)

Porta de giro	0,80 x 2,15
	0,90 x 2,15

ALUMÍNIO

-  Alumínio Preto
-  Alumínio Branco


LADO DE ABERTURA

Esquerda

Direita



Modelo de Porta Pivotante de alumínio preto, com lambri preto sem vidro.



MONTE A SUA PORTA PIVOTANTE COM LAMBRI

PAINEL DE LAMBRI

Lambri Preto

Lambri Branco

TAMANHO (METRO)

Porta Pivotante:

1,00 x 2,15

1,20 x 2,15

LADO DE ABERTURA

Esquerda

Direita

VIDRO

* Apenas as portas de 1,00 x 2,15, possui a opção "sem vidro".



Vidro Temperado Incolor Jateado - 6mm



Vidro Temperado Incolor - 6mm

ALUMÍNIO



Alumínio Preto



Alumínio Branco



Modelo de Porta de giro de alumínio branco, com lambri branco.



MONTE A SUA PORTA DE GIRO DE LAMBRI

PAINEL DE LAMBRI



Lambi Preto



Lambi Branco

TAMANHO (METRO)

Porta de giro

0,80 x 2,15
0,90 x 2,15

ALUMÍNIO



Alumínio Preto




Alumínio Branco

LADO DE ABERTURA

Esquerda

Direita

MODELO DE PORTAS ALUMÍNIO + MDF



Porta Pivante de alumínio branco,
com placa itapuã e vidro jateado
1,20 x 2,15

Porta pivotante de alumínio branco,
com placa larnaca e vidro incolor
1,00 x 2,15



MODELO DE PORTAS ALUMÍNIO + MDF



Porta pivotante alumínio branco,
com placa larnaca e vidro incolor
1,20 x 2,15

Porta pivotante de alumínio branco
com placa larnaca Rovere Sereno
e vidro jateado
1,00 x 2,15



MODELO DE PORTAS ALUMÍNIO + MDF



Porta de giro de alumínio branco,
com placa larnaca
0,90 x 2,15

Porta de giro de alumínio branco
com placa larnaca Rovere Sereno
0,80 x 2,15



MODELO DE PORTAS ALUMÍNIO + MDF



Porta de giro de alumínio preto,
com placa larnaca
0,90 x 2,15




MODELO DE PORTAS ALUMÍNIO + LAMBRI



Porta Pivotante de alumínio preto,
com lambri preto sem vidro
1,00 x 2,15

Porta Pivotante de alumínio preto,
com lambri preto e vidro jateado
1,20 x 2,15



MODELO DE PORTAS ALUMÍNIO + LAMBRI



Porta Pivotante de alumínio branco,
com lambri branco e vidro incolor
1,00 x 2,15



Porta Pivante de alumínio branco,
com lambri branco e vidro incolor
1,00 x 2,15

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta pivotante 1,00 x 2,15 de alumínio branco com painel Itapuã e vidro jateado. Abertura lado esquerdo.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta pivotante 1,20 x 2,15 de alumínio branco com painel Larnaca e vidro incolor. Abertura lado direito.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta pivotante 1,20 x 2,15 de alumínio branco com painel Itapuã e vidro jateado. Abertura lado direito.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta pivotante 1,00 x 2,15 de alumínio branco com painel Rovere Sereno e vidro jateado. Abertura lado direito.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta de giro 0,90 x 2,15 de alumínio preto com painel Larnaca. Abertura lado direito.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta de giro 0,80 x 2,15 de alumínio branco com painel Rovere Sereno. Abertura lado esquerdo.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta pivotante 1,00 x 2,15 de alumínio branco com lambri branco e vidro incolor. Abertura lado direito.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta pivotante 1,00 x 2,15 de alumínio preto com lambri preto. Abertura lado direito.

Fonte: Bicasa Aluminium



Porta de giro 0,80 x 2,15 de alumínio branco com lambri branco. Abertura lado esquerdo.



ENTRE EM CONTATO CONOSCO:



@bicasaaluminium



@bicasaaluminium



bicasaa



www.bicasa.com.br



contato@bicasa.com.br



(19) 21211581

Baixe os arquivos disponíveis da Bicasa Aluminium e
acesse nosso site para mais informações.



As informações deste portfólio estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Consulte sempre a última versão em nosso site.